


OBEC SOL'

Číslo: Sol'-2018/13-OcÚ

Vranov n.T. 29.03.2018

Vec: Obec Sol' -

- **Chodníky v obci Sol' okolo cesty 3612- smer Jastrabie n.T.**
- **žiadosť o vydanie stavebného povolenia.**

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom: 9.5.2018
Dňa: 11.5.18 Podpis: 

STAVEBNÉ POVOLENIE



Obec Sol' (samospráva) ako stavebník podala dňa 5.01.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **Chodníky v obci Sol' okolo cesty 3612- smer Jastrabie n.T.**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. 1175/4, 1175/5, 1175/6 a 1175/7 v k.ú. Sol'.

Obec Sol' ako správny orgán a špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a odst. 4 zák.č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 odst.1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 3a odst. 4 zák.č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií prerokoval žiadosť stavebníka Obce Sol' zo dňa 5.01.2018 o vydanie stavebného povolenia na stavbu **Chodníky v obci Sol' okolo cesty 3612- smer Jastrabie n.T.**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. 1175/4, 1175/5, 1175/6 a 1175/7 v k.ú. Sol'.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 61 a 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto:

Stavebníkovi: **Obci Sol'** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z.

p o v o ľ u j e

zrealizovať stavbu: **Chodníky v obci Sol' okolo cesty 3612- smer Jastrabie n.T.**, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. reg.C 1175/4, 1175/5, 1175/6 a 1175/7 v k.ú. Sol'.

Ukončenie stavby: 31.12.2020

Rozpočtový náklad stavby: 287 481.- €

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

- 1 Stavba bude postavená na pozemkoch parc. č. reg 1175/4, 1175/5, 1175/6 a 1175/7 v k.ú. Sol' v stavebnom obvode vyznačenom farebne na kópii z katastrálnej mapy a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Eva Kupčihová, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 0354*Z* A2, ktorá overená stavebnom konaní dňa 29.03.2018 tvorí súčasť tohoto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez súhlasu prísl. stavebného úradu.

- 2 Predmetom tohto stavebného povolenia sú tieto stavebné objekty:
SO 01 – Chodník pri ceste 3612 – severná časť
SO 20 - Dažďová kanalizácia – severná časť
SO 11- Chodník pri ceste 3612 – južná časť
SO 02 - Dažďová kanalizácia – južná časť
- 3 Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe výsledkov výberového konania. Stavebník je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
- 4 Zhotoviteľom stavby je povinný viesť stavebný denník s pravidelným zápisom postupu stavebných prác, zabezpečiť realizáciu stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt. Dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky povolenia na realizáciu stavby.
- 5 Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 v znení nesk. predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Začiatok zemných prác oznámi stavebník v predstihu 2 týždňov na KPÚ Prešov a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n.T.
- 6 Realizácia stavebných prác si vyžiada povolenie na zvláštne užívanie cesty o ktoré je stavebník povinný požiadať príslušný správny cestný orgán v predstihu a taktiež je potrebné požiadať o povolenia na vykonanie čiastočnej uzávierky dotknutého úseku cesty a určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy. Stavebník je povinný predložiť projekt použitia dopravných značiek a dopravných zariadení odsúhlasený dopravným inšpektorátom
- 7 SaÚC PSK ako majetkový správca komunikácie požaduje dodržať tieto podmienky uvedené vo vyjadrení č.j. SÚCPSK-VI/709/2017 zo dňa 19.01.2018:
 - stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky III/3612 a ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa
 - pri vjazdoch, kde hrozí zatekanie povrchových vôd zo súkromných pozemkov je nutné osadiť žľab so zaústením do dažďovej kanalizácie
 - pri rekonštrukcii resp. zriadení vjazdov pri realizácii chodníka je nutné použiť skosený cestný obrubník s tým, že obrubník nesmie zasahovať do jazdného profilu
 - v mieste doplnenia konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle predloženej PD po osadení obrubníka sa požaduje AC 1 O,50/70, II, navrhutej hrúbky 50 mm zvýšiť na 60 mm
 - pracovný spoj realizovať v zmysle PD s použitím asfaltovej zálievky
 - pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizvať zástupcu SÚC PSK (č.tel. 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác formou písomného zápisu a umožniť spracovanie fotodokumentácie
 - v prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3612 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst.5 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, závalu v zjazdnosti bez priet'ahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu

- pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove n.T.
 - Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody, ktoré vzniknú SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania
 - akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3612 je stavebník povinný prejednať s majetkovým správcom
 - termín realizácie stavebných prác, výstavby chodníkov nesmie kolidovať so stavom bežných ako i plánovaných opráv, údržby v miestach výkonu stavebných prác, ktoré vykonáva správca komunikácie
- 8 V prípade, ak sa v trase projektovaného chodníka nachádzajú odberné miesta na odber vody na hasenie požiarov, je potrebné ich upraviť do prevádzkyschopného stavu, v zmysle ustanovenia § 8 odst. 7 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
- 9 V záujmovom území stavby sa nachádzajú aj podzemné plynárenské zariadenia. Stavebník je preto povinný v plnej miere rešpektovať vyjadrenie TD/NS/0015/2018/Uh zo dňa 5.01.2018 t.j.
- požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (PZ) na základe písomnej objednávky
 - oznámiť začatie stavebných prác v ochrannom pásme PZ najneskôr 7 dní pred samotnou realizáciou
 - zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy PZ)
 - umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme PZ
 - realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrýsu PZ v súlade s STN 73 30 50 až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne bez použitia strojových zariadením
 - ak bolo pri výkopových prácach odkryté PZ je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého PZ. Podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa
 - odkryté plynovody, káble, ostatné IS musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do novej úrovne terénu
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia je nutné okamžite nahlásiť SPP-D tel.č. 0850 11727
 - pri všetkých prípadoch poškodenia PZ je možné podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a bezpečnostnom pásme PZ uložiť pokutu
 - pri realizácii stavby dodržať všetka platné právne a technické normy (najmä zákon o energetike, STN 38 6410, TPP 702 10, TP 702 01, TP 702 02)

- rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ a ich ochranných pásiem a tiež bezpečnostných pásiem
- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- v ochrannom pásme PZ v zmysle § 79 a 80 zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé trávne porasty a pod.
- **ak sa pri výkopových prácach zistí nedostatočné krytie STL plynovodov a prípojok je nutné pozastaviť ďalšie stavebné práce a predložiť technologicky postup výkopových prác (úprava krytia uvedeného plynovodu) na odd. prevádzky Košice Ul. rozvojová 6.**

10 V záujmovom území stavby sa nachádzajú zariadenia v správe VVS, preto je stavebník povinný v plnej miere rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku VVS a.s. č.j. 1254/2018/0 zo dňa 3.01.2018 t.j.

- v záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré je potrebné v plnej miere rešpektovať.
- pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o ich vytyčenie a tieto zariadenia v plnej miere rešpektovať.
- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti IS pri ich križovaní resp. pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou t.j. vykonávať ich ručne
- v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu nie je dovolené realizovať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami
- obrubníky nesmú byť uložené v pozdĺžnom smere nad týmito zariadeniami a ani v ochrannom pásme v zmysle zák.č. 443/2002 Z.z. a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení.
- poklopy na verejnom vodovode, verejnej kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojkách je potrebné upraviť do výšky nivelety upravovaného chodníka.
- výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie t.j. pri ich križovaní príp. súbahu je nutné vykonávať výlučne ručne a postupovať v súlade s STN 73 6005.
- v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie nesmú byť výkopové práce realizované mechanizmami a v plnej miere rešpektovať ochranné pásmo v súlade so zák.č. 442/2002, v ktorom sa je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy .
- obnažené vodovodné príp. kanalizačné potrubie je možné zasypať iba so súhlasom VVS.
- *VVS doporučuje napojiť jestvujúce rodinné domy v predmetnej lokalite na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ešte pred realizáciou prác na stavbe, aby nedošlo k narušeniu chodníkov po ich zrealizovaní.*

11 V záujmovom území stavby sa nachádza vzdušné distribučné vedenie napät'ovej úrovne NN, ktorého prvky sú viditeľné v teréne, ako aj na možnú existenciu domových kábelových prípojok. Pri výkopových prácach a manipulácii s mechanizmami nesmie byť narušená stabilita jestvujúcich podperných bodov, uzemnenie atď. Stavebník je povinný dodržať zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej

a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení. Práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané pod dozorom osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou. Stavebník je povinný:

- rešpektovať existenciu distribučného vedenia napät'ovej úrovne VN z hľadiska zachovania stability podperných bodov a dodržiavania bezpečnosti pri vykonávaní prác v blízkosti ochranného pásma VN vedenia
- zabezpečiť zameranie nadzemných el.vedení v teréne a ich zakreslenie do situácie (zodpovedá projektant)dodržať ustanovenia § 43 zákona o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti prác tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení
- osoba, ktorá zriaďuje stavby a vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým vedeniam príp. do ochranného pásma elektrických zariadení je povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
- práce v blízkosti el. zariadenia musia byť vykonávané pod dohľadom stavebného dozora s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou
- o zabezpečenie pracoviska pri realizácii prác je možné požiadať VSD
- výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení vykonávať ručne, bez použitia mechanizmov
- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia zabezpečiť, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia

12 V záujmovom území stavby sa nachádza vzdušné distribučné vedenie napät'ovej úrovne VN, ktorého prvky sú viditeľné v teréne, ako aj na možnú existenciu domových kábelových prípojok. Pri výkopových prácach a manipulácii s mechanizmami nesmie byť narušená stabilita jestvujúcich podperných bodov, uzemnenie atď. Stavebník je povinný dodržať zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti prác tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení. Práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané pod dozorom osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou. Stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať vyjadrenie VSD a.s. č.j. 2558/2018 zo dňa 6.2.2018 a pred realizáciou prác požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby.

13 Pri realizácii stavby dôjde k styku s podzemnými vedeniami v správe Slovak Telekomu a.s. Stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku č.j. 6611800232 zo dňa 4.01.2018. Stavebník povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK t.j. je povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekomu a.s. V prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia je nutné vypracovať PD a túto odsúhlasiť so Slovak Telekomom. Stavebník je ďalej povinný pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na teréne

- preukázateľne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na ochranu stanovené
- upozorní zamestnancov na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozorní zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosti Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- Stavebník je povinný dodržať STN 73 6005 t.j. priestorovú normu v plnom rozsahu

14 Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ust. § 48-53 stavebného zákona a vyhl.č.532/2002 Z.z. t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a platné technické normy. V zmysle § 2 zák.č. 133/2013 Z.z. pri stavbe môžu byť použité výrobky, ktoré sú zhodné na použitie na zamýšľaný účel t.j. aby pri použití v stavbe spĺňali požiadavky z hľadiska ich stability, požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia, životného prostredia a pod. Doklady o splnení týchto požiadaviek je potrebné predložiť na kolaudačnom konaní.

15 Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu, SI a nimi povereným pracovníkom vstup na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu.

16 Na účely zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky uvedené v stavebnom povolení. V prípade použitia iných pozemkov je potrebný súhlas vlastníka týchto pozemkov.

17 Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko v zmysle § 43i odst. 3 a 5 stavebného zákona a zabezpečiť v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a tiež zabezpečiť splnenie všetkých povinností, ktoré toto nariadenie ukladá stavebníkovi. Na účely zariadenia staveniska je možné využívať iba plochy, ktoré sú predmetom tohto stavebného povolenia, iné plochy je možné využívať iba so súhlasom vlastníka.

18 Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať všetkých správcov podzemných vedení o vytýčenie prípadných podzemných vedení.

19 Stavebník je povinný počas realizácie a prevádzky stavby nakladať s odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Využitelné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 – R12. Nevyužitelné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12. O odovzdaní

odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadu doklad. Pôvodca odpadov bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára nasledujúceho roku podá na tunajší úrad ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za predchádzajúci rok. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v zmysle VZN obce Sol'. Pred kolaudačným konaním požiada stavebník OÚ – odbor ŽP o vyjadrenie ku kolaudácii stavby, pričom musí doložiť doklady ako bolo naložené s odpadmi vznikajúcimi pri realizácii predmetnej stavby – faktúry, protokoly, vážne lístky evidenčné listy, hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním príp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa s odpadmi naložilo.z.

- 20 Počas realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečovať poriadok v okolí stavby dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti a verejnú komunikáciu.
- 21 So stavbou je možné začať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. *V zmysle § 67 stavebného zákona povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.*
- 22 Stavebník je povinný pred užívaním stavby podať návrh na jej kolaudáciu s predpísanými dokladmi. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je považované ako porušenie stavebného zákona.

V rámci stavebného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Obec Sol' podala dňa 5.01.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Chodníky v obci Sol' okolo cesty 3612- smer Jastrabie n.T.**“, líniová stavba, ktorá sa má bude realizovať na pozemkoch parc.č. reg. C 1175/4, 1175/5, 1175/6 a 1175/7 v k.ú. Sol'.


Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.02.2018. V rámci konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky a bolo zistené, že stavba nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, neobmedzuje nad prípustnú mieru práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a svojím charakterom pri dodržaní podmienok tohoto rozhodnutia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Po podrobnom preskúmaní predloženej žiadosti a na základe výsledkov stavebného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obci Sol'. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Jozef Berta
starosta

Doručí sa:

Obec Sol'

Ing.arch.Eva Kupčihová, Horárska 47 Prešov

Správa a údržba ciest PSK Čemernianska Vranov n.T.

účastníci konania – vlastníci susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

OÚ Vranov n.T. - odbor katastrálny – právoplatné (doručí stavebník)